SCAFFALATURA A BULLONE INOX

SCAFFALATURA A BULLONE INOX

ACCESSORI OPZIONALI

NOTE TECNICHE

COLORE DI SERIE

INOX

Interamente realizzata in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301). Idonea per **celle frigorifere e per settori alimentari, farmaceutici e chimici.**

IMPORTANTE
(leggere attentamente prima di procedere all'ordine)

Pavimenti e solai
Devono essere in buono stato d'uso, senza buche o dislivelli accentuati e avere una consistenza adeguata alla portata dei montanti.

Composizione campate
Per ogni campata è necessario collocare i piani alla distanza massima di mm. 500 fra loro.
Se la distanza tra i piani è superiore a quanto sopra specificato, è consigliabile provvedere all'irrigidimento degli scaffali (es. con vincoli a muro laterali e posteriori oppure con collegamenti in sommità fra 2 file di scaffali) per una maggiore stabilizzazione della struttura.
Nel caso si rendesse necessario il fissaggio a muro, verificare la consistenza delle pareti che dovrà essere idonea ad assicurare una certa resistenza alle sollecitazioni dovute al normale utilizzo e agli urti accidentali.

Sicurezza
Gli elementi che hanno subito danneggiamenti devono essere immediatamente sostituiti.
In zona dichiarata **sismica** è vietato ogni tipo di fissaggio a muro.
Le strutture sono destinate ad operazioni svolte manualmente e non con carrelli elevatori o transpallet.

Portate
Per ogni fila di scaffali una targa indicante le portate massime dei montanti e dei piani deve essere sistemata in posizione ben visibile. Le portate indicate si intendono sempre per **carichi uniformemente distribuiti** su scaffale installato secondo le nostre istruzioni e utilizzato in modo corretto. **Evitare di dimensionare le strutture al limite delle portate.**

SCAFFALATURA A BULLONE INOX

ACCESSORI OPZIONALI

NOTE TECNICHE
In caso di scaffali a più campate
con montanti centrali singoli la portata si dimezza.

COLORE DI SERIE

INOX





MONTANTI
Spessore 18/10 e corredati di piedini regolabili.
Passo mm. 100.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA (*) (kg
S5011	35 x 35 x 2000	120

MISURE INGOMBRO SCAFFALE
Sommare la lunghezza nominale dei piani.



PIANI
Spessore 10/10, con bordi mm. **30 h.**, corredati di
1 rinforzo e 8 viti TE 6 x 16 per il fissaggio.
Altezza minima 1° piano a mm. 200 da terra.

ART.	DIMENSIONI (mm)	PORTATA (*) (kg
S5036	1000 x 300	100
S5041	1000 x 400	100
S5046	1000 x 500	100
S5061	1200 x 400	100
S5066	1200 x 500	100

S6953

TARGA

ART.	DIMENSIONI (mm)	DESCRIZIONE
S6953	210 x 230 h	**targa** per scaffali a piani

(*) Le **portate** indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.